

AL·LEGACIONS AL NOU PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA DELS MONTCADA

1. Augment del verd, l'arbrat i l'ombra i instal·lació de jocs d'aigua

Atès que la situació de crisi climàtica, de la qual cada cop són més presents els efectes amb forma d'episodis de calor extrema -entre d'altres-, que comporta la necessitat de dissenyar la ciutat sota criteris que garanteixin que l'espai públic sigui un refugi climàtic en la major mesura possible, amb elements de vegetació, ombra i aigua.

Atès que una part molt significativa de la superfície de la rambla dels Montcada es projecta dura, sense verd urbà, en haver suprimit els parterres de romaní arran de la muralla que l'anterior projecte preveia mantenir.

DEMANEM:

-Un augment de l'arbrat projectat a la rambla dels Montcada, tot tenint present també que l'excavació d'escocells no és l'única manera de proporcionar-los un espai per a les arrels (per exemple, es poden instal·lar en torratxes). Altrament, també es poden instal·lar pèrgoles on hi creixin plantes enfiladisses.

-Un augment de la presència d'arbustos, parterres, etc. a la superfície de la rambla dels Montcada, especialment a la part més baixa de la rambla, que no té cap element de verd urbà.

-La instal·lació d'elements de joc amb aigua que puguin ser propis dels refugis climàtics.

2. Implementació del sistema de clavegueram separatiu

Atès que el sistema de clavegueram de la rambla dels Montcada és actualment unitari i que el projecte aprovat inicialment preveu que així continuï sent, sense aprofitar que se substitueix íntegrament (o es construeix nou, en el cas del carrer de les Adoberies) per instal·lar un sistema separatiu, que separi les aigües residuals de les pluvials. En efecte, els fulls 1 i 2 del plànol U08 només preveuen "Substitució clavegueram" al llarg de la rambla dels Montcada, i un sol col·lector de "Nou clavegueram" al carrer de les Adoberies.

Amb el sistema unitari, les aigües residuals i pluvials circulen per la mateixa claveguera, de manera que quan es dona un cert episodi de pluja i la claveguera arriba a la seva capacitat i ha d'alliberar aigua per sobreexidors per tal d'evitar que funcioni a pressió,

l'aigua que s'allibera per aquests no és només pluvial sinó una mescla amb la residual. Aquest fet fa que els sobreexidors, que desemboquen al Mèder, deixin anar-hi aigua residual tot contaminant el riu i generant pudors. Si el sistema fos separatiu, només s'abocaria al medi aigua pluvial, de manera que la residual passaria sempre per la depuradora. La situació de crisi climàtica, caracteritzada per episodis cada cop més extrems també de temporals, aconsella la implementació del sistema separatiu per evitar que durant aquests episodis l'aigua residual desemboqui al medi natural sense tractament previ. En efecte, **el POUM de Vic estableix per a projectes d'urbanització la implementació del sistema separatiu de sanejament**. En el cas de la rambla dels Montcada i del carrer de les Adoberies, els col·lectors pluvials si el sistema fos separatiu podrien desembocar fàcilment al riu Mèder, tot evitant que l'aigua pluvial de la seva conca provoqui l'abocament d'aigües residuals a través dels sobreexidors del sistema unitari. **El fet que tant el col·lector de la rambla dels Montcada com el del carrer de les Adoberies es trobin a la part baixa de les seves conques en relació al Mèder els fa molt indicats per implementar-s'hi el sistema separatiu.**

Atès que al Pla d'Acció Ambiental de Vic vigent, al seu "Eix 5. Cicle de l'Aigua", per respondre a l'objectiu estratègic de "Protegir els recursos hídrics i optimitzar la gestió del cicle de l'aigua" i a l'objectiu operatiu 5.1 "Millorar la gestió del cicle de l'aigua" **proposa les accions 5.1.3 "Realitzar mesures de reducció de l'impacte dels sobreexidors dels col·lectors sobre el riu" i 5.1.6 "Eliminar els punts d'abocament d'aigües residuals als cursos fluvials"**.

Per tot això, DEMANEM:

-Que es projecti **un sistema separatiu de clavegueram al llarg de la rambla dels Montcada i al carrer de les Adoberies**, és a dir, que separi les aigües pluvials (amb desguassos directes al Mèder, tal com ho fa la xarxa d'aigües pluvials al carrer de Santa Maria o al sector del Portal de Queralt, per exemple) de les residuals.

3. Definició precisa i aprofitament màxim de les obres al carrer de les Adoberies

Atès que l'àmbit d'actuació del projecte actualment en exposició pública també comprèn el carrer de les Adoberies, a part de la rambla dels Montcada. No obstant això, a la descripció del projecte només es parla del carrer de les Adoberies en referència al nou

clavegueram que es construirà, però no sobre la resta de xarxes de serveis urbans ni de la seva urbanització final (com a mínim, la posterior a la construcció del clavegueram). Pel que fa als plànols, en bona part d'aquests no es representa amb prou detall ni es mostra per al tram sencer la proposta per al carrer de les Adoberies (plànols U05; U06; U07, el qual assigna un paviment al carrer de les Adoberies que no apareix a la llegenda; entre d'altres).

Atès que el carrer de les Adoberies, a banda de clavegueram, tampoc compta amb algunes de les altres xarxes de serveis urbans.

Atès que el carrer de les Adoberies compta actualment amb un paviment a base de llambordes, que es podrien mantenir (si cal, polint-les per garantir la seva accessibilitat). El projecte no explica quin paviment es posarà per tancar la rasa oberta per al clavegueram del carrer de les Adoberies.

Per tot això, DEMANEM:

- Que s'expliquin a la memòria i es representin a tots els plànols totes les actuacions que prevegi el projecte en relació al carrer de les Adoberies.
- Que l'aixecament del paviment del carrer de les Adoberies serveixi també per dotar-lo de la infraestructura de les xarxes de serveis urbans amb què no compta actualment.
- Que el paviment que es restitueixi al carrer de les Adoberies utilitzi les mateixes llambordes del paviment actual.

Vic, 6 de juny de 2023

